

GRATE  
+ PERSIANE

# CATALOGO

COMBinate



 **ERRECI**<sup>®</sup>





Scopri tutti i prodotti Erreci Sicurezza sul sito [www.errecisicurezza.com](http://www.errecisicurezza.com)



**Erreci Sicurezza** progetta e realizza grate di sicurezza, persiane in alluminio e sistemi di protezione passiva da 20 anni. Propone prodotti robusti e durevoli capaci di coniugare design, estetica e resistenza. Utilizza i migliori materiali e le più innovative tecnologie, fra cui in particolare l'automazione attraverso la tecnologia laser che conferisce al singolo pezzo precisione di taglio e di pulizia, per un risultato finale di altissima qualità.

**Erreci** ha sviluppato una linea di Combinate PERSIANA + GRATA per rispondere a tutte le esigenze di stile e sicurezza partendo dai migliori materiali e dalle più innovative tecnologie.

I prodotti **Erreci**, per porte e per finestre, vengono realizzati sartorialmente in base alle richieste del cliente grazie a una gamma diversificata di soluzioni, misure e finiture all'insegna della massima versatilità.





## LE COMBIMATE: MODELLI



### • COMBI

GRATA PERFEKTA



PERSIANA MAXIMA PLUS

### • COMBI SLIM

GRATA EDILIA 2



PERSIANA MAXIMA:

DIAMANTE  
CLASSIC  
FIORENTINA  
SKURO  
IMPERO

### • COMBI CE

GRATA LIBERA CE



PERSIANA MAXIMA:

DIAMANTE  
CLASSIC  
FIORENTINA  
SKURO  
IMPERO

PERSIANA

+ GRATA

# LE COMBIMATE

## UNICO TELAIO, DOPPIA FUNZIONE

Le combinate uniscono 2 elementi chiave della produzione Erreci: il **design delle persiane** si fonde alla **sicurezza delle grate** in un unico prodotto in grado di fornire una **soluzione completa** che garantisce la massima resa estetica e funzionalità.



 **ERRECI**<sup>®</sup>



 **ERREDI**<sup>®</sup>

# COMBI / LE PERSIANE

Il design delle persiane si ispira alle linee tradizionali con tutti i vantaggi dell'alluminio per solidità, durata nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e isolamento termo-acustico.

---

## COLORI BELLI E DURATURI

La verniciatura delle persiane Erreci Sicurezza è realizzata con colori in polvere in classe 2 che garantiscono maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori degenerativi e corrosivi (es. raggi UV). Ampia scelta di colori e bellissime finiture effetto legno.

## DOPPIO SISTEMA ANTISFILO PER COMBI SLIM (optional COMBI)

Cerniera a doppia vite di sicurezza per evitare la caduta accidentale dell'anta in caso di vento.

## RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

Tutte le persiane Erreci linea Maxima sono certificate CE secondo la norma UNI EN 1932 e rispondono alla classe 6 di resistenza al carico del vento (il massimo livello previsto).


## VANTAGGI DI UNA PERSIANA IN ALLUMINIO

- ROBUSTEZZA
- LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA
- RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI FATTORI CORROSIVI
- MINIMA MANUTENZIONE
- SCHERMATURA DALLA LUCE/CALORE
- PROTEZIONE DAI FENOMENI ATMOSFERICI
- DURABILITÀ NEL TEMPO
- MATERIALE GREEN A TOTALE RICICLABILITÀ
- DESIGN VERSATILE ADATTO SIA A EDIFICI MODERNI CHE NELL'AMBITO DI RISTRUTTURAZIONI



I nostri prodotti sono 100% Made in Italy: ci avvaliamo di componentistica e materie prime italiane, per poter fornire totale garanzia di qualità.






 ERRECI®

# COMBI / LE GRATE

Le inferriate Erreci, valido supporto di sicurezza sia per porte che per finestre, vengono realizzate in acciaio zincato su misura.



## SNODO AUTOBLOCCANTE

È uno speciale snodo ideato da Erreci che consente la comoda e funzionale apertura delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno per rendere l'operazione più agevole e ottimizzare gli spazi.




## AVANZATO PROCESSO DI VERNICIATURA

Realizzato con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essiccate a forno alla temperatura di 180°, con un pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica per eliminare le impurità sulla superficie e garantire una perfetta aderenza e durata delle colorazioni. Contro la formazione di ruggine nelle località di mare viene realizzato un ulteriore trattamento opzionale con Primer zincante.



## TECNOLOGIA DI TAGLIO LASER

Massima pulizia e precisione di taglio.



## DESIGN SU MISURA

Possibilità di scelta fra numerose opzioni di stile con un'ampia selezione di moduli ornamentali, anche personalizzabili



## SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL

Integrabile su tutti i modelli di inferriate.

optional



# SICUREZZA

Le combinate **Erreci Sicurezza** vengono progettate e realizzate in base ai più alti standard, sia per i materiali impiegati che per le tecnologie applicate alla creazione di sistemi di protezione passiva antieffrazione ad elevate prestazioni. Sono scudi corazzati a difesa dell'ambiente interno, disponibili in diversi modelli per rispondere efficacemente a differenti livelli ed esigenze di sicurezza.

Le caratteristiche dei sistemi antintrusione **Erreci Sicurezza**:

- **Materiali di fabbricazione ad alta resistenza meccanica**
- **Tecnologia antieffrazione certificata**
- **Innovative Soluzioni di difesa passiva**
- **Massima cura dei dettagli**

# CLASSI EFFRAZIONE

Le Combinate **Erreci Sicurezza** sono marcate **CE** e sottoposte a prove di antifrazione presso l'**Istituto Giordano** che valutano il grado di resistenza ad un tentativo di scasso. La classe di sicurezza di un'inferriata misura il grado di resistenza. I livelli di protezione vanno da 1 a 6. Le tipologie 5 e 6 non hanno utilizzo residenziale, ma sono classi di sicurezza impiegate solo in situazioni particolari (es. caveau di istituti bancari).



## CLASSE 4

COMBI

Resistenza all'attacco da parte di scassinatori esperti, che si sono dotati di attrezzi perforanti.



## CLASSE 3

COMBI CE

Resistenza a tentativi di scasso da parte di scassinatori che si sono dotati di *attrezzi meccanici come il piede di porco, martelli, punzoni e altri attrezzi perforanti*. Scassinatore più organizzato.



## CLASSE 2

COMBI SLIM

Resistenza a tentativo di scasso per mezzo di *attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, piccole seghe a mano*. Scassinatore non esperto.



## CLASSE 1

Resistenza ad attacchi da parte di scassinatori casuali, poco esperti oppure che utilizzano in prevalenza la forza fisica. Le grate in classe 1 sono quindi certificate per resistere a *calci, spallate, tentativi di sollevamento o di strappo*.



# COMBI

## GRATA PERFEKTA PERSIANA MAXIMA PLUS

**Combi** è il sistema combinato con ingombro di soli 100 mm con telaio unico. Abbina la grata *Perfekta*, disponibile anche con lo speciale snodo autobloccante, alla persiana *Maxima Plus*, versatile ed elegante. Prodotto certificato in classe 4.

CLASSE

4

ANTIEFFRAZIONE

 **ERRECI**<sup>®</sup>



**SPECIALE  
SNODO**





# COMBI



## GRATA PERFEKTA: SICUREZZA & DESIGN

La grata PERFEKTA è progettata per poter garantire alti standard di protezione e uno stile versatile e personalizzabile. Perfekta è prodotta nella versione a una, due o più ante ed è realizzata con diverse varianti di apertura e 4 tipologie di telai perimetrali per offrire la soluzione più adatta alle specifiche esigenze, in base alla disponibilità di spazio e agli ingombri di persiane e zanzariere. È possibile scegliere tra tanti design diversi: 12 moduli ornamentali di serie e, a richiesta, moduli ornamentali a disegno.

PARTICOLARE CERNIERA E ROSTRO ANTISTRAPPO



APERTURA PARZIALE PERSIANA  
CHIUSURA TOTALE GRATA



APERTURA TOTALE PERSIANA  
CHIUSURA TOTALE GRATA



APERTURA TOTALE PERSIANA  
APERTURA ESTERNA GRATA



APERTURA TOTALE PERSIANA  
APERTURA ESTERNA E INTERNA GRATA



## PERSIANA **MAXIMA PLUS**; ELEGANZA ESTERIORE & FORZA INTERIORE

Le persiane della linea **Maxima Plus** sono versatili, adatte ad ogni contesto e garantiscono sempre elevati livelli di sicurezza. Sono progettate con una **speciale blindatura**. Sono **persiane di alluminio blindate** che coniugano **eleganza esteriore e forza interiore**. L'aspetto estetico, la cura nel design, la forma e i colori effetto legno fanno sì che la sostituzione delle vecchie ante avvenga senza alterare le linee architettoniche, le proporzioni e la coerenza stilistica soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici.



# COMBI



## GRATA PERFEKTA: STRUTTURA

### TELAIO:

telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 30x30x2mm.

### ANTE:

realizzate con profili di acciaio zincato di sezione che varia da 50x30x2 mm di spessore a 40x30x2 mm di spessore.

### MODULI ORNAMENTALI:

I moduli ornamentali sono costituiti da barre piene di acciaio zincato del diametro 14 mm.

### SERRATURA:

La serratura è di tipo ad infilare 2 punti di chiusura con escursione dei catenacci di 25 mm (1 superiore e 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano rivolto all'interno del locale.

### VERSIONI:

disponibile nella versione apribile con snodo, apribile senza snodo, fissa telaio semplice.

### INGOMBRO COMPLESSIVO (GRATA + PERSIANA):

100 mm (con cilindro passante 122 mm).

## SNODO AUTOBLOCCANTE DOPPIA FUNZIONE: APERTURA TOTALE INTERNA ED ESTERNA



CHIUSA



APERTURA TOTALE INTERNA



APERTURA TOTALE ESTERNA

Le versioni ACS 180 (apribili con snodo) sono dotate di un particolare snodo, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi all'interno del telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo.



PARTICOLARE SERRATURA



PARTICOLARE PERNI DI CHIUSURA  
CON ESCURSIONE 25mm



PARTICOLARE SNODO GRATA



Certificazione  
**Antieffrazione**



Telaio  
**unico**



Speciale **snodo**  
**autobloccante**



Persiana  
**blindata**



Kit  
**manutenzione**



**Moduli ornamentali**  
disponibili per grata



APERTURA TOTALE PERSIANA  
APERTURA INTERNA GRATA



APERTURA TOTALE PERSIANA  
APERTURA ESTERNA GRATA



APERTURA TOTALE PERSIANA  
CHIUSURA GRATA



# COMBI

GRATA PERFEKTA  
PERSIANA MAXIMA PLUS



PARTICOLARE CATENACCIO A LEVA  
ANTA SECONDARIA



PARTICOLARE APERTURA  
SENZA SNODO



PARTICOLARE SERRATURA





# WARNING BELL

BASTA UN SEMPLICE GESTO  
PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA  
LA TUA CASA

Grazie all'evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato **Warning Bell**



## IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUO' ESSERE INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE

Warning Bell è l'integrazione alle nostre linee di grate, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione bidirezionale.

Warning Bell supervisiona di continuo la funzionalità della comunicazione tra tutti i componenti del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità.

Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori in relazione ai vani da sorvegliare.

Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l'impianto secondo le proprie esigenze.



Sensore integrato



**DOPPIA SICUREZZA  
PER LA TUA CASA.**



Sistema wireless con trasmissione **bidirezionale**

#### UNITÀ REMOTE (SENSORI):

- Comunicazione wireless
- Rilevamento apertura anta (contatto reed)
- Rilevamento vibrazioni sul telaio (shock sensor)
- Monitoraggio carica batteria
- Led di segnalazione

#### CENTRALE DI CONTROLLO

- Gestione fino a 24 sensori indipendenti
- Gestione utenti (1 master, 7 standard)
- Tempo di intervento programmabile sul singolo sensore
- Funzione 'search' sensori (ricerca guasti)
- Funzionamento con batteria tampone.
- Monitoraggio batteria tampone.
- Segnalazione acustica integrata (180 secondi)
- Indicazione avaria unità sensore
- Esclusione dei singoli sensori in caso di avaria degli stessi
- Funzione Auto-Insert per sensori con anta aperta
- Memoria allarme intervenuto
- Interfaccia con impianto d'allarme preesistente
- Notifica via sms degli allarmi avvenuti
- Possibilità di verificare e modificare lo stato dell'allarme attraverso comandi sms



Programmazione  
**Wireless**



**Wink**  
compatibile



**Telegestione**



Risparmio  
**energetico**

# DESIGN

Erreci ti offre un'ampia scelta di moduli ornamentali suddivisi tra disegni classici e moderni:

**Design Typical** e **Design Minimal**.

Inoltre si effettuano realizzazioni personalizzate.

## MODULI ORNAMENTALI: DESIGN TYPICAL



### BASIC Q

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


### BASIC T

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

EDILIA 2 - PERFEKTA - LIBERA CE



### ELEGANCE Q

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


### ELEGANCE T

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

PERFEKTA - LIBERA CE



## CLASSIC Q

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


## CLASSIC T

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

PERFEKTA - LIBERA CE



## ROYAL Q

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


## ROYAL T

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

EDILIA 2 - PERFEKTA - LIBERA CE



## LIBERTY Q

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

## LIBERTY T


**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

PERFEKTA - LIBERA CE






## ROMBO Q

**DATI TECNICI:**  
BARRE QUADRE SEZ. 14

## ROMBO T

**DATI TECNICI:**  
BARRE TONDE SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**  
LIBERA CE



## RETRO' Q

**DATI TECNICI:**  
BARRE QUADRE SEZ. 14

## RETRO' T

**DATI TECNICI:**  
BARRE TONDE SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**  
LIBERA CE



## STYLE

**DATI TECNICI:**  
PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO  
SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**  
PERFEKTA - LIBERA CE



## ONDA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO  
SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

PERFEKTA - LIBERA CE



## PLUS

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO  
SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE



## DELUXE

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE QUADRO  
SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE

## ALFA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE

## BETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE

## DELTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE

## EPSILON

**DATI TECNICI:**

TUBOLARI ORIZZONTALI DIAMETRO 25

**DISPONIBILI PER LINEA:**

LIBERA CE

## GAMMA



### DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

### DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA CE

## KAPPA



### DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

### DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA CE

## IOTA



### DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

### DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA CE

## OMEGA



### DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

### DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA CE

## OMICRON



**DATI TECNICI:**  
PIATTI ORIZZONTALI 30x8  
**DISPONIBILI PER LINEA:**  
LIBERA CE

## TAU



**DATI TECNICI:**  
PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14  
**DISPONIBILI PER LINEA:**  
LIBERA CE

## ZETA




**DATI TECNICI:**  
PIATTI ORIZZONTALI 30x5  
BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14  
**DISPONIBILI PER LINEA:**  
LIBERA CE




 **ERRECI**®

# COLORI GRATE


DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI



**BIANCO RAL**  
9010 RAGGRINZANTE



**AVORIO RAL**  
1013 RAGGRINZANTE



**GRIGIO RAL**  
7035 RAGGRINZANTE



**MARRONE RAL**  
8017 RAGGRINZANTE



**VERDE RAL**  
6005 RAGGRINZANTE



**VERDE RAL**  
6109 RAGGRINZANTE



**NERO RAL**  
9005 RAGGRINZANTE



**GRIGIO**  
400 SABLE




**NERO**  
MARTELLATO



**VERDE**  
MARTELLATO



**RAME**  
MARTELLATO



**BIANCO**  
MARMO



**GRIGIO**  
MARMO



**VERDE**  
MARMO



**MARRONE**  
MARMO




**ARGENTO**  
MICACEO



**GRIGIO**  
MICACEO



**NERO**  
MICACEO



**RUGGINE**

I colori sono puramente indicativi.  
Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.



# KIT PER SERRATURA

FORNITO CON TUTTI I MODELLI



CILINDRO DI SICUREZZA K2



CHIAVE DI CANTIERE



3 CHIAVI PADRONALI



TESSERINA  
DUPLICAZIONE CHIAVI



# COLORI PERSIANE

DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

## STANDARD LACCATI



VERDE  
GOTICO



MARRONE  
GOTICO



GRIGIO  
GOTICO



MARRONE  
RUVIDO




VERDE  
RUVIDO



GRIGIO  
ANTICO



RAL 7001  
OPACO



RAL 1013  
OPACO



RAL 9010  
OPACO



RAL 8017  
OPACO



RAL 6005  
OPACO



RAL 6009  
OPACO



RAL 6021  
RUVIDO

## EFFETTO LEGNO - EZY classe 1



R 811



R 809



N 630



WH 30



GH 30

## EFFETTO LEGNO - EZY HD classe 2



HD 812



HD 818



HD 821

## EFFETTO LEGNO - SUBLIMATO



CR51R



N102R



Q040R



Q042R



CA25R



PK70R

# DFV

### COLORI BELLI E DURATURI


La verniciatura delle persiane Erreci Sicurezza è realizzata con colori in polvere in classe 2 DFV che garantiscono maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori degenerativi e corrosivi (es. raggi UV).

I colori sono puramente indicativi. Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.






**ERRECI**



# CATALOGO COMBIMATE



**ERRECI SICUREZZA S.r.l.**

Viale delle Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI

Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126

Fax +39 0377 437928

info@errecisicurezza.com

[www.errecisicurezza.com](http://www.errecisicurezza.com)